

V-MAX®. Tecnologia em nutrição para maior segurança e desempenho na terminação intensiva a pasto.



Quando o tempo é curto no pasto, conte com V-MAX® para investir certo.

- Maior segurança metabólica.
- Aumenta o ganho de peso médio diário em carcaça, com melhora da conversão alimentar.
- Carcaças desejáveis com melhor acabamento e precocidade, ampliando o retorno financeiro da atividade.

Solicite V-MAX® na dieta dos seus animais em Terminação Intensiva a Pasto.

V-MAX®. A decisão que vale mais de 2 arrobas do Boi 777.

V-MAX®
Virginiamicina

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION

HEALTHY ANIMALS. HEALTHY FOOD. HEALTHY WORLD.®

V-MAX[®]. Tecnologia em nutrição para desempenho comprovado no confinamento.



Solicite V-MAX[®] na dieta dos seus animais em confinamento.

V-MAX[®]. A decisão que vale mais de 2 arrobas do Boi 777.

V-MAX[®]
Virginiamicina




AS MELHORES DIETAS PARA ANIMAIS EM CONFINAMENTO, QUE GARANTEM MAIOR EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE DA ATIVIDADE, CONTAM COM A INCLUSÃO DE V-MAX®.

NO CONFINAMENTO, V-MAX® PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA METABÓLICA PARA OS ANIMAIS, GARANTINDO MAIOR GANHO DE PESO E MAIOR PRODUÇÃO DE CARÇAÇA, VALORIZANDO SEU PRODUTO FINAL.

SEGURANÇA METABÓLICA

EFEITO DO V-MAX® VERSUS MONENSINA NA PRODUÇÃO DE D-LACTATO (IN VITRO)




Fonte: Adaptado de Nagaraja et al. (1997)

V-MAX®
Virginiamicina

- MAIOR SEGURANÇA METABÓLICA.
- AUMENTA O GANHO DE PESO MÉDIO DIÁRIO EM 7,1%.
- MELHORA DE 8,7% NA CONVERSÃO ALIMENTAR.
- AUMENTA O PESO DE CARÇAÇA EM 3,1%.
- CARÇAÇAS DESEJÁVEIS COM MELHOR ACABAMENTO E PRECOCIDADE,
- MELHORANDO O RETORNO FINANCEIRO DA ATIVIDADE.

RESULTADOS - CONFINAMENTO*

% DE VARIAÇÃO DE V-MAX® + MONENSINA VERSUS MONENSINA



Fonte: Adaptado de Nagaraja et al. (1997)


* Resultados de confinamento obtidos em metanálise desenvolvida pelo departamento técnico da Phibro Animal Health, contendo 7 estudos com um total de 7.678 animais.




BEZERROS

O AUMENTO DA EFICIÊNCIA PRODUTIVA COMEÇA COM V-MAX®.

- MELHORA O DESEMPENHO E A QUALIDADE DOS BEZERROS.
- AUMENTA O NASCIMENTO DE BEZERROS NO INÍCIO DA ESTAÇÃO DE PARIÇÃO⁴.
- MELHORA O PESO NA DESMAMA EM MÉDIA 15KG ENTRE MACHOS E FÊMEAS⁵.
- AUMENTA A PRODUÇÃO DE ARROBAS POR HECTARE AO ANO.



COMPARATIVO NA CURVA DE NASCIMENTO



Fonte: Pantoni (2016) não publicado.

PESO À DESMAMA (kg)

	CONTROLE	V-MAX®	ADICIONAL
MACHOS	205,60	225,71	20,11
FÊMEAS	193,73	204,40	10,67
TOTAL	200,09	215,43	15,34

Fonte: Pantoni (2016) não publicado.

1 - Fêmeas tratadas com V-MAX® apresentaram escore de condição corporal de 2,7, comparado a 2,3 no grupo controle (Escala de 1 a 5). 2 - Prenhez aos 70 dias de estação de monta: V-MAX® 47,5% vs. 27,5% no grupo controle. 3 - Fêmeas prenhes com V-MAX® 87,4%, comparado a 82,9% no grupo controle. 4 - Soma de nascimentos nos 3 primeiros meses da estação de parição: V-MAX® 59% vs. 34% no grupo controle. 5 - Média machos e fêmeas desmamados com V-MAX® 215 kg, grupo controle 200 kg. Fonte: Diego Palucci Pantoni, experimento realizado em Santa Vitória/MG.

V-MAX®. Tecnologia em nutrição para ganho acelerado na cria.



Solicite V-MAX® nos suplementos minerais de seu rebanho.

V-MAX®. A decisão que vale mais de 2 arrobas do Boi 777.

V-MAX®
Virginiamicina 

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION 


HEALTHY ANIMALS. HEALTHY FOOD. HEALTHY WORLD.®

PROTOS NUTRICIONAIS PARA MAIOR EFICIÊNCIA REPRODUTIVA CONTAM COM A INCLUSÃO DE V-MAX®.




- MELHORA A EFICIÊNCIA REPRODUTIVA DAS MATRIZES.
- PROPORCIONA A MELHORA DO ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL DAS VACAS E NOVILHAS EM REPRODUÇÃO, ATRAVÉS DA MELHORA DO STATUS ENERGÉTICO DOS ANIMAIS DE FORMA RÁPIDA E PRÁTICA¹.
- VACAS EMPRENHAM MAIS CEDO NA ESTAÇÃO DE MONTA².
- AUMENTA A TAXA DE PREENHEZ EM 5 PONTOS PERCENTUAIS³.

ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL
(ESCALA DE 1 A 5)




Fonte: Pantoni (2016) não publicado.

TAXA DE PREENHEZ




Fonte: Pantoni (2016) não publicado.

O AUMENTO DA EFICIÊNCIA PRODUTIVA COMEÇA COM V-MAX®.



- MELHORA O DESEMPENHO E A QUALIDADE DOS BEZERROS.
- AUMENTA O NASCIMENTO DE BEZERROS NO INÍCIO DA ESTAÇÃO DE PARIÇÃO⁴.
- MELHORA O PESO NA DESMAMA EM MÉDIA 15KG ENTRE MACHOS E FÊMEAS⁵.
- AUMENTA A PRODUÇÃO DE ARROBAS POR HECTARE AO ANO.

COMPARATIVO NA CURVA DE NASCIMENTO



Fonte: Pantoni (2016) não publicado.

PESO À DESMAMA (kg)

	CONTROLE	V-MAX®	ADICIONAL
MACHOS	205,60	225,71	20,11
FÊMEAS	193,73	204,40	10,67
TOTAL	200,09	215,43	15,34

Fonte: Pantoni (2016) não publicado.

1 – Fêmeas tratadas com V-MAX® apresentaram escore de condição corporal de 2,7, comparado a 2,3 no grupo controle (Escala de 1 a 5). 2 – Prenhez aos 70 dias de estação de monta: V-MAX® 47,5% vs. 27,5% no grupo controle. 3 – Fêmeas prenhes com V-MAX® 87,4%, comparado a 82,9% no grupo controle. 4 – Soma de nascimentos nos 3 primeiros meses da estação de parição: V-MAX® 59% vs. 34% no grupo controle. 5 – Média machos e fêmeas desmamados com V-MAX® 215 kg, grupo controle 200 kg. Fonte: Diego Palucci Pantoni, experimento realizado em Santa Vitória/MG.

